

ПРАЙС-ЛИСТ ОТ 01.02.2025г.

Офис: г. Калининград, ул. Советский пр., 191, тел. 8 800 700 27 23
Склад: Московская область, пос. Желябино, ул. Совпартшколы, строение 5

НОВИНКА
WALKY ПОЛУБОТИНКИ
КРОССОВОЧНОГО ТИПА
ПОДОШВА ПУ/ТПУ



Минпромторг
России



ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА СПИЛКОВЫХ ПЕРЧАТОК

*подробности у менеджеров

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ СТЕЛКИ

| № | Фото | Наименование | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|------|---|---------------|------------------|
| 1 | | Вкладная стелька Protection Air-control в индивидуальной упаковке Стельки изготовлены из современного материала Memory Foam («пены памяти»), которая полностью повторяет анатомию стопы, снижая нагрузку на суставы при движении. Верхнее покрытие стельки сделано из гипоаллергенного материала, предотвращающего размножение микробов и появление неприятного запаха. Цвет: серый + жёлтый | Air-control | 110 Р |
| 2 | | Вкладная стелька Protection Anti-gravity в индивидуальной упаковке Стельки изготовлены из пенополиуретана высокой плотности с эффектом памяти.. Усиленная амортизация снижает нагрузку на суставы, мышцы и связки, рельефная поверхность с легким массажным эффектом способствует улучшению кровообращения, уменьшая отечность ног. Нетканый материал верхнего покрытия стелек обладает антибактериальными свойствами, Цвет: чёрный + жёлтый | Anti-gravity | 120 Р |
| 3 | | Вкладная стелька Protection Woolly Winter в индивидуальной упаковке ФОЛЬГИРОВАННЫЕ ТРЁХСЛОЙНЫЕ МЕХОВЫЕ. Благодаря современным материалам долго сохраняют тепло и сухость стопы. Отводят, но не пропускают влагу. Верхний слой изготовлен из износостойкого эко-меха, средний слой - вспененный полиэтилен с амортизирующим эффектом. Нижний слой фольгированный, защищает стопу от холода и влаги. Температурный режим от -5С до -25С Цвет: белый | Woolly Winter | 100 Р |

ВЛАГОЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА

| № | Фото | Наименование | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|------|---|---------|------------------|
| 1 | | Плащ влагозащитный "БАЛТИКА" Состав: застежка-молния, клапан против ветра, отложной воротник, капюшон, 2 кармана с клапанами, манжеты резинки на рукавах. Дополнительная проклейка швов. Основа — нейлон (полиэстер), покрытие — ПВХ. Цвет: синий, зелёный. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Упаковка: Инд.упаковка на молнии — 1 шт, 1 коробка — 20 шт. ГОСТ Р 12.4.288-2013, ТР ТС 019/2011 | БАЛТИКА | 800 Р |
| 2 | | Костюм влагозащитный "НЕПТУН" Комплектация: куртка, брюки основа — нейлон (плотность 160 мкр), водоотталкивающее покрытие — ПВХ Показатель водоупорности материала*: 1804 Па Швы прошиты нитками, дополнительно проклеены резиновой лентой с внутренней стороны изделия Капюшон: регулируемая шнурком кулиса Застежка: молния с дополнительным внутренним клапаном от ветра Карманы: 2 шт, боковые с дополнительным верхним клапаном Вес: 900 гр. Цвет: синий, зелёный ГОСТ Р 12.4.288-2013 ГОСТ 12.4.281-2014 ТР ТС 019/2011 | НЕПТУН | 870 Р |

СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

| № | Фото | Наименование | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|---|---|--------------------------------|------------------|
| 1 |  | Жилет специальный сигнальный повышенной видимости 2 класса с 2 светоотражающими полосами (>250 cd/lux на м. кв), застежка-липучка. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Состав: 100% полиэстер, Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL Инд. Упаковка — 1 шт, 1 коробка — 100 шт. ГОСТ 12.4.281-2014 | ЖИЛ 002 лимон | 220 Р |
| 2 |  | Жилет специальный сигнальный повышенной видимости 2 класса с 2 светоотражающими полосами (>250 cd/lux на м. кв), застежка-липучка. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Состав: 100% полиэстер, Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL Инд. Упаковка — 1 шт, 1 коробка — 100 шт. ГОСТ 12.4.281-2014 | ЖИЛ 002 оранж | 220 Р |
| 3 |  | Жилет специальный сигнальный повышенной видимости 2 класса с 4 светоотражающими полосами (>250 cd/lux на м. кв), застежка-липучка. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Состав: 100% полиэстер, Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL Инд. Упаковка — 1 шт, 1 коробка — 100 шт. ГОСТ 12.4.281-2014 | ЖИЛ 004 лимон | 260 Р |
| 4 |  | Жилет специальный сигнальный повышенной видимости 2 класса с 4 светоотражающими полосами (>250 cd/lux на м. кв), застежка-липучка. Вшивная этикетка, наклейка на пакет со штрих кодом, маркировка на коробке Состав: 100% полиэстер, Размеры: M, L, XL, XXL, XXXL Инд. Упаковка — 1 шт, 1 коробка — 100 шт. ГОСТ 12.4.281-2014 | ЖИЛ 004 оранж. | 260 Р |

КРАГИ

| № | Фото | Наименование | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|---|---|---|---------------------------------|
| 1 |  | Краги сварщика красные ЛЮКС Характеристика: Краги сварщика пятипалые, изготовлены из спилка, швы усилены вставками из кожи. Состав: 100% спилка КРС (тыльная сторона ладони - класс А, ладонь и пальцы - класс АВ, голени - класс АВ), окрашенная в красный цвет, толщина 1,2 мм +/- 0,1 мм. Подкладка: крага - хлопок; тыльная, ладонная часть и пальцы - флис. Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм Ширина раструба 165-170 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Тн), от искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 2143, EN 407 41214x, TP TC 019/2011 | NEW ПЕР 301 (уп. 60 пар) | 350 Р |
| 2 |  | Краги сварщика красные СТАНДАРТ Характеристика: Краги сварщика пятипалые, изготовлены из спилка, швы усилены вставками из кожи. Состав: 100% спилка КРС шлифованный, окрашенный, сорт АВ, толщина 1,2 мм +/- 0,1 мм. Подкладка: крага - хлопок; тыльная, ладонная часть и пальцы - флис. Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм Ширина раструба 165-170 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Тн), от искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 2143, EN 407 41214x, TP TC 019/2011 | ПЕР 301 (уп. 60 пар) | BIG SALE 198 Р |
| 3 |  | Краги утеплённые Красные арт. ПЕР 301М Характеристика: Краги сварщика пятипалые, изготовлены из спилка, швы усилены вставками из кожи. Состав: 100% спилка КРС шлифованный, окрашенный, сорт АВ, толщина 1,2 мм +/- 0,1 мм. Подкладка: искусственный мех. Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм Ширина раструба 165-170 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Тн), от искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 2143, EN 407 41214x, TP TC 019/2011 | ПЕР 301М (уп. 60 пар) | BIG SALE 275 Р |

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| 4 |  | <p align="center">Краги сварщика ЖЕЛТЫЕ ЛЮКС с кевларовой нитью</p> <p>Характеристика: Краги сварщика, пятипалые, с дополнительным усилением ладони и большого пальца, изготовлены из спилка.</p> <p>Состав: 100% спилок КРС (тыльная сторона ладони - класс А, ладонь и пальцы - класс АВ, накладка на ладони (доп. защита) - класс А, вставка сбоку- класс АВ), желтого цвета, толщина 1,3 мм +/- 0,1 мм.</p> <p>Подкладка: крага - хлопок; тыльная, ладонная часть и пальцы - флис.</p> <p align="center">Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм Ширина раструба 175-180 мм.</p> <p>Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, EN 407 41323x, ТР ТС 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 304 (уп. 60 пар)</p> | <p align="center">440 Р</p> |
| 5 |  | <p align="center">Краги сварщика ЖЕЛТЫЕ СТАНДАРТ</p> <p>Характеристика: Краги сварщика, пятипалые, с дополнительным усилением ладони и большого пальца, изготовлены из спилка.</p> <p>Состав: 100% спилок КРС шлифованный, окрашенный, сорта АВ, толщина 1,2 мм +/- 0,1 мм.</p> <p>Подкладка: крага - хлопок; тыльная, ладонная часть и пальцы - флис.</p> <p align="center">Длина 350-360 мм Обхват ладони 140-145 мм Ширина раструба 175-180 мм.</p> <p>Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от теплового излучения (Ти), от искр, брызг расплавленного металла, окалины (Тр) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, EN 407 41323x, ТР ТС 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 304 (уп. 60 пар)</p> | <p align="center">275 Р</p> |
| 6 |  | <p align="center">Перчатки спилковые ЛЮКС</p> <p>Характеристика: Перчатки комбинированные из спилка КРС и х/б ткани, дополнительным усилением ладони, большого и указательного пальца, манжет - жесткая крага.</p> <p>Состав: 100% спилок КРС (класс В), окрашенная, толщина 1,0-1,2 мм, хлопчатобумажная ткань.</p> <p>Подкладка на ладони и пальцах флис.</p> <p align="center">Длина 265 мм. Обхват ладони 135 мм. Ширина раструба 140-145 мм.</p> <p>Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 305 (уп. 120 пар)</p> | <p align="center">230 Р</p> |
| 7 |  | <p align="center">Перчатки спилковые</p> <p>Характеристика: Перчатки комбинированные из спилка КРС и х/б ткани, дополнительным усилением ладони, большого и указательного пальца, манжет - жесткая крага.</p> <p>Состав: 100% спилок шлифованный, окрашенный, класс А, толщина 1,0-1,2 мм, ткань х/б.</p> <p>Подкладка на ладони и пальцах флис.</p> <p align="center">Длина 265 мм. Обхват ладони 135 мм. Ширина раструба 140-145 мм.</p> <p>Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 305 (уп. 120 пар)</p> | <p align="center">BIG SALE 150 Р</p> |
| 8 |  | <p align="center">Перчатки комбинированные облегченные арт. ПЕР 305 Lite</p> <p>Кожевенный спилок (1,2-1,4мм), ткань х/б, усиливающая спилковая накладка, х/б подкладка, защитная крага.</p> <p align="center">Утепление, защита от порезов, проколов</p> <p align="center">Упаковка 120 пар</p> <p>Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 305 Lite (уп. 120 пар)</p> | <p align="center">BIG SALE 120 Р</p> |
| 9 |  | <p align="center">Перчатки АНГАРА ЛЮКС</p> <p>Характеристика: Перчатки комбинированные из спилка КРС и х/б ткани, дополнительным усилением ладони, большого и указательного пальца, манжет - жесткая крага.</p> <p>Состав: 100% спилок шлифованный, окрашенный, класс В,С толщина 0,9-1,1 мм, ткань х/б.</p> <p>Подкладка на ладони: хлопок</p> <p align="center">Длина 265 мм. Обхват ладони 135 мм. Ширина раструба 140-145 мм.</p> <p>Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 306 (уп. 120 пар)</p> | <p align="center">160 Р</p> |
| 10 |  | <p align="center">Перчатки АНГАРА арт. ПЕР 306</p> <p>Характеристика: Перчатки комбинированные из спилка КРС и х/б ткани, дополнительным усилением ладони, большого и указательного пальца, манжет - жесткая крага.</p> <p>Состав: 100% спилок шлифованный, окрашенный, класс А,В толщина 0,9-1,1 мм, ткань х/б.</p> <p>Подкладка на ладони: хлопок</p> <p align="center">Длина 265 мм. Обхват ладони 135 мм. Ширина раструба 140-145 мм.</p> <p>Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4142, ТР ТС 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 306 (уп. 120 пар)</p> | <p align="center">BIG SALE 108 Р</p> |




| | | | | |
|--------------------------|---|---|---|------------------------------------|
| 12 |  | <p align="center">Перчатки кожаные арт. ПЕР 310</p> <p align="center">ОЖИДАЕТСЯ ПОСТУПЛЕНИ</p> <p>Характеристика: Кожаные перчатки, пятипалые, натурального белого цвета. Прошиты эластичной лентой на тыльной стороне запястья, манжета облегает. Состав: 100% мягкая натуральная кожа (козья), без подкладки. Толщина 1,0 мм +/- 0,2 мм. Манжета: на запястье резинка. Данная модель хорошо подходит для ТIG-сварки (аргонодуговая сварка). Этот метод практически не дает брызг</p> | <p align="center">NEW</p> <p align="center">ПЕР 310 (уп. 120 пар)</p> | <p align="center">370 Р</p> |
| ОБЛИВНЫЕ ПЕРЧАТКИ | | | | |
| № | Фото | Наименование | Артикул | Клиентская с НДС |
| 1 |  | <p>Перчатки нитриловые (трикотажный манжет) арт. ПЕР 440</p> <p>Характеристика: Перчатки трикотажные с полным нитриловым обливом синего цвета, манжет — трикотажная резинка. Состав: Основа — хлопчатобумажный трикотаж типа «Джерси», покрытие — двухслойный нитрилбутадиеновый каучук (нитрил) Длина 250-260 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми), водонепроницаемая (Вн), от сырой нефти (Нс), от нефтяных масел (Нм), от кислот концентрации до 20% (К20), от щелочей концентрацией до 20% (Щ20) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4221, EN 374-3 AKL, TP TC 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 440 (уп. 120 пар)</p> | <p align="center">100 Р</p> |
| 2 |  | <p>Перчатки нитриловые (манжет - крага) арт. ПЕР 441</p> <p>Характеристика: Перчатки трикотажные с полным нитриловым обливом синего цвета, манжет — крага из парусины. Состав: Основа — хлопчатобумажный трикотаж типа «Джерси», покрытие — двухслойный нитрилбутадиеновый каучук (нитрил) Длина 250-260 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми), водонепроницаемая (Вн), от сырой нефти (Нс), от нефтяных масел (Нм), от кислот концентрации до 20% (К20), от щелочей концентрацией до 20% (Щ20) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4221, EN 374-3 AKL, TP TC 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 441 (уп. 120 пар)</p> | <p align="center">110 Р</p> |
| 3 |  | <p>Перчатки КРАСНЫЕ (МБС) арт. ПЕР 443</p> <p>Характеристика: Перчатки трикотажные с полным двойным обливом ПВХ красного цвета, маслобензостойкие. Состав: Основа — х/б, покрытие 100% ПВХ Длина 250-260 мм Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от истирания (Ми), водонепроницаемая (Вн), от сырой нефти (Нс), от нефтяных масел (Нм), от кислот концентрации до 20% (К20), от щелочей концентрацией до 20% (Щ20) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 4221, EN 374-3 AKL, TP TC 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 443 (уп. 120 пар)</p> | <p align="center">100 Р</p> |
| 4 |  | <p>Перчатки нейлоновые белые арт. ПЕР 444</p> <p>Характеристика: Перчатки трикотажные, нейлоновые, полублинные полиуретаном белого цвета на ладони и кончиках пальцев, трикотажный манжет. Состав: Основа — нейлон, 13 класс вязки, покрытие 100% полиуретан. Длина 250- 260 мм. Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп). ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 3121, TP TC 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 444 бел (уп. 240 пар)</p> | <p align="center">40 Р</p> |
| 5 |  | <p>Перчатки нейлоновые черные арт. ПЕР 444</p> <p>Характеристика: Перчатки трикотажные, нейлоновые, полублинные полиуретаном черного цвета на ладони и кончиках пальцев, трикотажный манжет. Состав: Основа — нейлон, 13 класс вязки, покрытие 100% полиуретан. Длина 250- 260 мм. Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп). ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 3121, TP TC 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 444 чёр (уп. 240 пар)</p> | <p align="center">40 Р</p> |
| |  | <p>Перчатки нейлоновые серые с нитрилом ПЕР 445</p> <p>Характеристика: Перчатки трикотажные, нейлоновые, полублинные нитрилом серого цвета на ладони и кончиках пальцев, трикотажный манжет. Длина 230-250 мм. Состав: Основа — нейлон, 13 класс вязки, покрытие — нитрил Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп) Длина 230-250 мм. ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 3121, TP TC 019/2011</p> | <p align="center">ПЕР 445 (уп. 240 пар)</p> | <p align="center">50 Р</p> |

| | | | | |
|---|---|---|---|------|
| 6 |  | <p>Перчатки трикотажные с одинарным латексным обливом ПЕР 450</p> <p>Характеристика: Перчатки трикотажные (ХБ), 10 класс вязки с одинарным латексным обливом Состав: Основа — х/б, покрытие 100% латекс Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп) ГОСТ 12.4.252-2013, EN 388 3121, TP TC 019/2011</p> | <p>ПЕР 450 (уп. 100 пар)</p> | 20 Р |
| 7 |  | <p>Перчатки трикотажные с рифленным полимерным (латексным) покрытием синего цвета. арт. ПЕР 414</p> <p>Длина перчаток 265 мм. Состав: основа — 85% хлопок, 15% полиэфир; 7,5 класс вязки. Покрытие — однослойный гофрированный латекс толщина покрытия 0.14 — 0.2 мм Цветовая гамма: жёлтый/синий</p> | <p>ПЕР 414</p> | 70 Р |
| 8 |  | <p>Перчатки трикотажные белые с рифленным латексом арт. ПЕР 412</p> <p>Характеристика: Перчатки трикотажные (70% хлопок+30% полиэстер) белые, облитые толстым слоем латекса красного цвета на ладони и пальцах, трикотажный манжет. Длина 250-260 мм. Состав: Основа — хлопок, 10 класс вязки, покрытие — латекс Защитные свойства: От проколов и порезов (Мп), от нефтяных масел (Нм)</p> | <p>ПЕР 412 (уп. 120 пар)</p> | 70 Р |



NEW

ТРЕККИНГОВАЯ ОБУВЬ "CLIMB"


| № | Фото | Описание | Материал | Цвет | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|---|---|---|--------------|--------------------------|------------------|
| 1 |  | <p>Ботинки CLIMB NATURE</p> <ul style="list-style-type: none"> • На носовой части вставки из прочной микрофибры с ПУ пропиткой • Подошва ТПР легкая и упругая • Противоскользящий, легко очищающийся протектор <ul style="list-style-type: none"> • Высокий мягкий кант • Подкладка гипоаллергенная Mesh сетка | Износостойкий полиэстер с фактурой замши. | Желто-черный | PRO-CLIMB-NAT-SAN | 3 360 Р |
| 2 |  | <p>Ботинки CLIMB NATURE</p> <ul style="list-style-type: none"> • На носовой части вставки из прочной микрофибры с ПУ пропиткой • Подошва ТПР легкая и упругая • Противоскользящий, легко очищающийся протектор <ul style="list-style-type: none"> • Высокий мягкий кант • Подкладка гипоаллергенная Mesh сетка | Износостойкий полиэстер с фактурой замши. | Хаки | PRO-CLIMB-NAT-FOR | 3 360 Р |
| 3 |  | <p>Ботинки CLIMB NATURE</p> <ul style="list-style-type: none"> • На носовой части вставки из прочной микрофибры с ПУ пропиткой • Подошва ТПР легкая и упругая • Противоскользящий, легко очищающийся протектор <ul style="list-style-type: none"> • Высокий мягкий кант • Подкладка гипоаллергенная Mesh сетка | Износостойкий полиэстер с фактурой замши. | Серый | PRO-CLIMB-NAT-STO | 3 360 Р |















| | | | | | | |
|---|--|---|---|----------|-------------------|---------|
| 4 |  | <p>Ботинки CLIMB MOUNTAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • На носовой части вставки из прочной микрофибры с ПУ пропиткой • Подошва ТПР легкая и упругая • Противоскользящий, легко очищающийся протектор <ul style="list-style-type: none"> • Высокий мягкий кант • Подкладка гипоаллергенная Mesh сетка | Износостойкий полиэстер с фактурой замши. | Бежевый | PRO-CLIMB-MAU-LEA | 3 360 Р |
| 5 |  | <p>Ботинки CLIMB MOUNTAIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • На носовой части вставки из прочной микрофибры с ПУ пропиткой • Подошва ТПР легкая и упругая • Противоскользящий, легко очищающийся протектор <ul style="list-style-type: none"> • Высокий мягкий кант • Подкладка гипоаллергенная Mesh сетка | Износостойкий полиэстер с фактурой замши. | Черный | PRO-CLIMB-MAU-GRO | 3 360 Р |
| 6 |  | <p>Ботинки CLIMB TRAIL GRIT</p> <ul style="list-style-type: none"> • На носовой части вставки из прочной микрофибры с ПУ пропиткой • Подошва ТПР легкая и упругая • Противоскользящий, легко очищающийся протектор <ul style="list-style-type: none"> • Высокий мягкий кант • Подкладка гипоаллергенная Mesh сетка | Износостойкий полиэстер с фактурой замши. | Песочный | PRO-CLIMB-TRA-GRI | 3 360 Р |

ТАКТИЧЕСКАЯ ОБУВЬ "PROTACTICS"

| № | Фото | Описание | Материал | Подносок | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|---|---|---|--------------------|---------|------------------|
| 1 |  <p>НАТУРАЛЬНАЯ ЗАМША ЛЕГКИЙ ВЕС</p> | <p>Ботинки с высоким берцем из натуральной замши, ПУ/ТПУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натуральная замша толщиной 1,8-2,0 мм <ul style="list-style-type: none"> • подошва ПУ/ТПУ литьевого метода крепления. • Высота - 21 см. • Размерный ряд 39-47. | Дышащий антибактериальный сетчатый материал | термопласт (50 Дж) | 5219 | 3 340 Р |
| 2 |  <p>ТЕРМОСТОЙКИЙ ПОЛИУРЕТАН -32°C +160°C</p> | <p>Ботинки с высоким берцем из натуральной лицевой кожи, ПУ/ТПУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Натуральная кожа толщиной 1,8-2,0 мм • Кевларовая стелька 1200Н+ • подошва ПУ/ТПУ литьевого метода крепления. • Высота - 21 см. • Размерный ряд 39-47. | Дышащий антибактериальный сетчатый материал | композит | 5219ККС | 3 590 Р |







КРОССОВКИ

| № | Фото | Описание | Материал | Подносок | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|---|---|------------------------|----------|---------|------------------|
| 1 |  <p>ЛЕГКИЙ ВЕС</p> | <p>Кроссовки SPORTTEX</p> <ul style="list-style-type: none"> • Протектор Anti-slip (противоскользящий) • Облегченная ПУ подошва с амортизационным эффектом • Верх - дышащий текстиль <ul style="list-style-type: none"> • Высота - 11 см. • Размерный ряд 36-47. | Дышащий 100% полиэстер | Нет | 3233 | 1 580 Р |




| | | | | | | |
|---|---|--|----------------|----------|--------------|---------|
| 2 |    | <p>Кроссовки ПУ/ПУ с КП</p> <ul style="list-style-type: none"> Композитный подносок (200 Дж) литьевого метода крепления. <ul style="list-style-type: none"> Верх - текстиль Высота - 12 см. Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит | 4230К | 1 970 Р |
| 3 |   | <p>Кроссовки ПУ/ТПУ с КП</p> <ul style="list-style-type: none"> литьевой метод крепления. Композитный подносок Верх — натуральная замша Кевларовая стелька Ортопедическая стелька <ul style="list-style-type: none"> Высота - 12 см. Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит | 5240ККС | 3 240 Р |
| 4 |   | <p>Ботинки ПУ/ТПУ с КП</p> <ul style="list-style-type: none"> литьевой метод крепления. Композитный подносок Верх — натуральная замша Кевларовая стелька Ортопедическая стелька <ul style="list-style-type: none"> Высота - 16 см. Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит | 5241ККС | 3 120 Р |
| 5 |   | <p>Влагозащитные кроссовки ПУ/ТПУ с КС и КП</p> <ul style="list-style-type: none"> Верх - вставка из микрофибры, KPU-сетка Кевларовая стелька 1200Н Композитный подносок Каркасная внутренняя стелька с поддержкой Укреплённый задник и носок <ul style="list-style-type: none"> Высота - 12 см. Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит | 5232ККС | 3 240 Р |
| 6 |   | <p>Кроссовки ПУ/ТПУ с КП</p> <ul style="list-style-type: none"> Гипоаллергенный дышащий материал Композитный подносок Каркасная внутренняя стелька с поддержкой Текстиль, нейлон + терилен <ul style="list-style-type: none"> Высота - 11 см. Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит | 5333К | 2 330 Р |
| 7 |   | <p>Кроссовки ПУ/ТПУ с КП</p> <ul style="list-style-type: none"> Верх - текстиль, нейлон + терилен Композитный подносок Петля со светоотражающей полосой <ul style="list-style-type: none"> Высота - 12 см. Размерный ряд 36-47. | Сэндвич-сетка. | композит | 5334К | 2 330 Р |
| 8 |   | <p>Усиленные кроссовки ПУ/ТПУ с КП и КС</p> <ul style="list-style-type: none"> Верх - нейлон + терилен <ul style="list-style-type: none"> Высота - 12 см. Кевларовая стелька Без металлических деталей Размерный ряд 36-47 | 3D сетка | композит | 5230ККС | 2 430 Р |
| 9 |   | <p>Усиленные кроссовки ПУ/ТПУ с КП и КС</p> <ul style="list-style-type: none"> Верх - нейлон + терилен <ul style="list-style-type: none"> Высота - 12 см. Кевларовая стелька Без металлических деталей Размерный ряд 36-47 | 3D сетка | композит | 5230ККС grey | 2 430 Р |










| | | | | | | |
|----|---|--|----------|----------|-----------------------------|---------|
| 10 |  | Кроссовки ЭВА с ВОА с КП и КС <ul style="list-style-type: none"> • Верх - нейлон + терилен • Высота - 11 см. • Кевларовая стелька • Без металлических деталей • С застежкой ВОА • Размерный ряд 36-47 | 3D сетка | композит | NEW 2130ККС Grey | 2 380 Р |
| 11 |  | Кроссовки ЭВА с ВОА с КП и КС <ul style="list-style-type: none"> • Верх - нейлон + терилен • Высота - 11 см. • Кевларовая стелька • Без металлических деталей • С застежкой ВОА • Размерный ряд 36-47 | 3D сетка | композит | NEW 2130ККС Olive | 2 380 Р |
| 12 |  | Кроссовки ПУ/ПУ с МП и КС <ul style="list-style-type: none"> • Кевларовая стелька • Металлический подносок • Размерный ряд 36-46 | нейлон | металл | NEW 4231TKC | 3 120 Р |

СЕРИЯ "PROFI"






| № | Фото | Описание | | Подносок | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|--|---|------------|----------|--------------|------------------|
| 1 |    | Ботинки ПУ с МП <ul style="list-style-type: none"> • на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - Innova Microfibre толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47. МПТ: 10623085 | 3D сетка | | 3208T PROFИ | 1 500 Р |
| 2 |    | Зимние Ботинки ПУ с МП <ul style="list-style-type: none"> • на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - Innova Microfibre толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47. МПТ: 10623084 | искус. мех | металл | 3208MT PROFИ | 1 580 Р |

СЕРИЯ "СТАНДАРТ"




| № | Фото | Описание | | Подносок | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|--|--|------------|------------|---------|------------------|
| 1 |    | Ботинки ПУ <ul style="list-style-type: none"> • на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47. | | термопласт | 3208 | 1 660 Р |
| | | | 3D сетка | металл | 3208T | 1 780 Р |
| | | | искус. мех | металл | 3208MT | 1 900 Р |

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|------------|--------|---|
| 2 |    | Полуботинки ПУ <ul style="list-style-type: none"> • на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 12 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | термопласт | 3216 |  970 Р Распродажа остатков |
| | | | | металл | 3216Т | |
| 3 |    | Полуботинки с перфорацией ПУ <ul style="list-style-type: none"> • на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота полуботинка снаружи: 11 см., внутри 8,5 см. • Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | металл | 3220Т | 1 780 Р |
| | | | | | | |
| 4 |    | Сапоги ПУ <ul style="list-style-type: none"> • на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота сапога 28 см. • Размерный ряд 39-47. | без подклада | термопласт | 3218 |  1 050 Р Распродажа остатков |
| | | | | металл | 3218Т | |
| | | | искус. мех | термопласт | 3218М |  1 050 Р Распродажа остатков |
| | | | | металл | 3218МТ | |

БОТИНКИ "ОМОН"




| | | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|--------|---|
| 5 |    | Ботинки с высоким берцем ПУ <ul style="list-style-type: none"> • на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка 20 см. • Размерный ряд 39-47. | 3D сетка | термопласт | 3219 |  960 Р Распродажа остатков |
| | | | | металл | 3219Т | |
| | | | искус. мех | термопласт | 3219М |  990 Р Распродажа остатков |
| | | | | металл | 3219МТ | |

САПОГИ ЮФТЬ-КИРЗА

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------|------------|---------|---------|
| 6 |    | Сапоги ПУ ЮК <ul style="list-style-type: none"> • на однослойной ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа, толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Голенщице - кирза. • Высота сапога 28 см. • Размерный ряд 39-47. | без подклада | термопласт | 3218ЮК | 1 810 Р |
| | | | | металл | 3218ЮКТ | 1 880 Р |

СЕРИЯ "СТАНДАРТ+"

| № | Фото | Описание | Подносок | Артикул | Клиентская с НДС | |
|---|---|--|------------|------------|------------------|--|
| 1 |   | Ботинки ПУ/ПУ <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-50. | 3D сетка | термопласт | 4208 | 1 550 Р |
| | | | искус. мех | металл | 4208Т | 1 660 Р |
| | | | | термопласт | 4208М |  1 190 Р |
| | | | металл | 4208МТ | 1 820 Р | |

| | | | | | | |
|---|---|--|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 2 |   | Полуботинки ПУ/ПУ | 3D сетка | термопласт | 4216 | 1 660 Р |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 12 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-50. | | металл | 4216Т | 1 780 Р |
| 3 |   | Полуботинки с перфорацией ПУ/ПУ | 3D сетка | термопласт | 4220 | 1 730 Р |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ПУ подошве литьевого метода крепления • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота полуботинка снаружи: 11 см., внутри 8,5 см. • Размерный ряд 36-50. | | металл | 4220Т | 1 850 Р |
| 4 |   | Сапоги ПУ/ПУ | без подклада | термопласт | 4218 | 2 140 Р |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Размерный ряд 39-50. | | металл | 4218Т | 2 260 Р |
| | | | искус. мех | термопласт | 4218М | 2 400 Р |
| | | металл | | 4218МТ | 2 530 Р | |




СЕРИЯ "ЛАЙМ"

| № | Фото | Описание | | Подносок | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|---|---|----------|------------|---------------------|---------------------|
| 1 |   | Ботинки ПУ/ТПУ | 3D сетка | | 5308Т lime | 2 060 Р |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Прорезиненный задник • Новый яркий цвет • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • * Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. " • Размерный ряд 36-50. | | металл | 5308ВМТ lime | 2 300 Р |
| 2 |   | Полуботинки ПУ/ТПУ | 3D сетка | | 5316Т lime | 2 060 Р |
| <ul style="list-style-type: none"> • Прорезиненный задник • Новый яркий цвет • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 12 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-50. | металл | | | | | |
| 3 |   | Полуботинки с перфорацией ПУ/ТПУ | 3D сетка | | 5320Т lime | 2 060 Р |
| <ul style="list-style-type: none"> • Прорезиненный задник • Новый яркий цвет • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 11 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-50. | металл | | | | | |
| 4 |   | Сапоги ПУ/ТПУ | 3D сетка | | 5318Т lime | 2 450 Р |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Прорезиненный задник • Новый яркий цвет • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Голенище - мембрана • Высота снаружи: 28 см. • Размерный ряд 39-50. | | шерст. мех | металл | 5318ВМТ lime |



СЕРИЯ "ПРОФЕССИОНАЛ"




| № | Фото | Описание | Подклад | Подносок | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|---|---|--------------|-----------------------|---------|----------------------------|
| 1 |    | <p align="center">Ботинки ПУ/ТПУ</p> | 3D сетка | композит | 5208К | 2 140 Р |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., снаружи: 12,5 см. | 3D сетка | металл + мет. Стелька | 5208ТТС | BIG SALE 1 380 Р |
| | | | шерст. мех | композит | 5208ВМК | 2 390 Р |
| 2 |   | <p align="center">Полуботинки ПУ/ТПУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ / ТПУ (термополиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 12 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит | 5216К | 2 210 Р |
| 3 |   | <p align="center">Полуботинки с перфорацией ПУ/ТПУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ / ТПУ (термополиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота полуботинка снаружи: 11 см., внутри 8,5 см. • Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит | 5220К | 2 210 Р |
| 4 |    | <p align="center">Сапоги ПУ/ТПУ</p> | без подклада | композит | 5218К | 2 900 Р |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением • Размерный ряд 39-47. • Высота сапога 28 см. | шерст. мех | | 5218ВМК | 3 000 Р |
| | | | без подклада | металл + мет. Стелька | 5218ТТС | BIG SALE 1 780 Р |







СЕРИЯ "WALKY"

| | | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------|----------|---------------------------|-------|
| 1 |    | <p align="center">Полуботинки кроссовочного типа ПУ/ТПУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан) подошве литьевого метода крепления • верх союзка, берц, задник: натуральная замша 1.6 - 1.8 мм, светоотражающие элементы • Размерный ряд 39-47 | 3D AirMesh ткань. Цвет: лайм | композит | NEW 5216К WALKY | 3 240 |
|---|--|--|---------------------------------|----------|---------------------------|-------|








СЕРИЯ "CorDa"

| № | Фото | Описание | Подклад | Подносок | Артикул | Клиентская с НДС |
|---|--|---|---------|----------|---------|------------------|
| |   | <p align="center">Ботинки ПУ/ТПУ</p> | | | | |





| | | | | | | |
|---|--|---|---------------|------------------------------|------------------------|----------------|
| 1 |   | <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., снаружи: 12,5 см. | 3D сетка | композит кеввларовая стелька | 5208ККК CorDa | 2 500 Р |
| 2 |    | <p style="text-align: center;">Ботинки ПУ/ТПУ</p> <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8- 2,0 мм • Амортизационный подпяточник. • Протектор Anti-slip (антискользящий), самоочищающийся • Нет металлических деталей | Шерстяной мех | композит кеввларовая стелька | 5208ВМККК CorDa | 2 620 Р |

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------------------|----------------------|----------------|
| 3 |    | Полуботинки ПУ/ТПУ <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ТПУ (полиуретан/термополиуретан) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., снаружи: 12,5 см. | 3D сетка | композит кевларовая стелька | 5216ККС CorDa | 2 500 Р |
| 4 |    | Полуботинки с перфорацией ПУ/ТПУ <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/ТПУ (термополиуретановой) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 12 см., внутри: 9,5 см. • Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит кевларовая стелька | 5220ККС CorDa | 2 500 Р |

СЕРИЯ "ПРЕМИУМ"

| № | Фото | Описание | Подносок | Артикул | Клиентская с НДС | |
|---|---|--|--------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 |    | Ботинки ПУ/нитрил <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа, толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | 9208К | 2 540 Р | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа, толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47. | шерст. мех | 9208ВМК | 2 690 Р | |
| 2 |    | Ботинки "Сварщика" <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит | 9210К | 2 690 Р |
| 3 |     | Сапоги ПУ/нитрил <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением • Высота сапога 28 см. • Размерный ряд 39-47. | без подклада | 9218К | 3 070 Р | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением • Высота сапога 28 см. • Размерный ряд 39-47. | шерст. мех | 9218ВМК | 3 300 Р | |

СЕРИЯ "ЭЛЕКТРОДУГА"

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------------------|----------------|-------------|
| 1 |     | Ботинки ПУ/нитрил <ul style="list-style-type: none"> • СЕРТИФИКАТ • Отсутствуют металлические детали • на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа, толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Мягкий кант и язычок натуральная кожа толщина 0,8-1,1мм • Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | композит кевларовая стелька | 9408ККС | 3260 |
| | | <ul style="list-style-type: none"> • на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. • Верх - натуральная кожа, толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. • Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. • Мягкий кант и язычок натуральная кожа толщина 0,8-1,1мм • Размерный ряд 36-47. | натуральный мех | 9408МНКС | 3360 | |

СЕРИЯ "FIRE"

| | | | | | | |
|---|---|--|------------|-------------------------|-----------|---------|
| 1 |    | <p align="center">Ботинки ПУ/нитрил</p> <ul style="list-style-type: none"> Усиленный облив носа на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | металл + металл стелька | 9308ТТС | 2 260 Р |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Усиленный облив носа на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением Размерный ряд 36-47. | шерст. мех | | 9308ВМТТС | 2 620 Р |
| 2 |    | <p align="center">Ботинки "Сварщика"</p> <ul style="list-style-type: none"> Усиленный облив носа на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением. Высота ботинка снаружи: 15 см., внутри: 12,5 см. Размерный ряд 36-47. | 3D сетка | металл + металл стелька | 9310ТТС | 2 410 Р |
| 3 |    | <p align="center">Сапоги ПУ/нитрил</p> <ul style="list-style-type: none"> Усиленный облив носа на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением Высота сапога 29 см. Размерный ряд 39-47. | 3D сетка | металл + металл стелька | 9318ТТС | 2 760 Р |
| | | <ul style="list-style-type: none"> Усиленный облив носа на двухслойной ПУ/нитрил (полиуретан/нитрил) подошве литьевого метода крепления. Верх - натуральная кожа толщиной 1,8-2,2 мм с тиснением Высота сапога 29 см. Размерный ряд 39-47. | шерст. мех | | 9318ВМТТС | 3 110 Р |

СЕРИЯ "ХореКа"

| № | Фото | Описание | Материал | Подносок | Артикул | Оптовая цена, руб. с НДС | До 200 пар | От 200 пар |
|---|---|--|---------------------------|----------|----------------------------|--------------------------|------------|------------|
| 1 |   | <p align="center">Полуботинки на ПУ/ТПУ</p> <ul style="list-style-type: none"> Подошва - 110 мм Подошва: ПУ/ТПУ. Цвет белый, голубой Композитный подносок 200Дж Размерный ряд 36-47 | Микрофибра с ПУ пропиткой | композит | NEW 5316К Хорека | | 2 090 Р | |

Вся обувь изготовлена из натуральных материалов, соответствует ГОСТ-ам, имеет необходимые сертификаты.